

Gaggia Titanium Handleiding

RUBINATI

1 Waterreservoir vullen

Haal altijd het waterreservoir eraf. Vul bij onder de kraan.
NIET bijvullen met een kop/kan!



2 Bonen bijvullen

Vul het bonenreservoir tot de rand met bonen. Om de sterkte van de koffie te regelen bevinden zich in het bonenreservoir twee knoppen. Met de +/- knop (rechts) bepaalt u de hoeveelheid bonen per kopje. Deze knop kunt u altijd verstellen. Tussen 6,5 gram (-) en 7,5 gram (+) is normaal.

Met de 0-18 knop (links) bepaalt u de maling. Deze knop kan **ALLEEN** veresteld worden **TIJDENS** het malen!



3 Machine aanzetten

Aan/ uit knop bevindt zich linksachter op de machine.
Menuknop 1x indrukken om koffiefunctie in te schakelen.



Gaggia Titanium Handleiding

RUBINATI

4 Koffie zetten

Knop 1: Espresso

Knop 2: Kleine koffie

Knop 3: Grote koffie

Knop 4: Gemalen koffie | 1 eetlepel/schep

Knop 5: Heet water/ stomen

Voor heet water: druk eenmaal op de knop met de waterdruppel erop. Vervolgens de draaiknop aan de rechterzijde van de koffiemachine helemaal open draaien, naar links. Water komt uit het stoomkraantje. Draaiknop helemaal naar rechts om de kraan af te sluiten, voor beëindigen van de heet waterfunctie druk nogmaals op de knop met de druppel.

Voor stomen: draaiknop aan rechterzijde van de machine helemaal open draaien. Linksom. Stoom komt uit het stoompijpje.



Knop 6: Ontkalken | Drie seconden knop 6 ingedrukt houden. Instructies op het scherm volgen.



5 Lekbak & koffiedikbak legen





Open deurtje, zwaait open naar rechts.

Neem lekbak uit en leeg.



6 Filter reinigen

Regelmatig het filter reinigen voorkomt problemen. Het filter bevindt zich in de zetgroep en dient losgeschroefd te worden. Reinigen kan met een schuursponsje.



Gaggia Titanium Handleiding

RUBINATI

7 Zetgroep invetten/onderhoud

Gebruik zuurvrije vaseline om de zetgroep in te vetten.

Om bij de zetgroep te komen: deurtje openen, lekbak verwijderen, zetgroep uitnemen door PUSH-knop naar rechts te duwen. Zetgroep naar voren halen. Afgebeelde delen invetten met een kwastje.



Gaggia Titanium

Handleiding

8 Ontkalken

*Voor u begint: Gebruik altijd een ontkalkingsproduct dat speciaal ontwikkeld is voor het ontkalken van espressomachines. Gebruik in **geen** geval azijn om uw machine te ontkalken!*

STAP 1

Vermeng uw ontkalkingsmiddel met water. 125 ML is voldoende voor eenmaal ontkalken. Houd de verhoudingen water/ontkalkingsmiddel aan die op de verpakking van uw ontkalkingsmiddel staan.

STAP 2

Vul het waterreservoir met het water dat u met ontkalkingsmiddel vermengd heeft.

STAP 3

Zet uw machine aan met de aan/uit knop aan de achterzijde

STAP 4

Druk op de tweede knop van rechts en houd deze 5 seconden vast (zie foto) om de ontkalkingsprocedure te starten.

STAP 5

Plaats een opvangbak onder de stoompijp. Bijvoorbeeld een emmer.

STAP 6

Richt de stoompijp op de opvangbak en draai vervolgens de heetwaterknop open. Dit doet u door de knop helemaal naar links te draaien.



STAP 4



STAP 5



STAP 6

STAP 7

De machine is nu aan het ontkalken. Wanneer de ontkalking klaar is wordt dit aangegeven op het scherm. Wanneer het scherm aangeeft: ONTKALKEN EINDE, DRAAIKNOP SLUITEN, draait u de draaiknop dicht, dit doet u door de knop helemaal naar rechts te draaien.

STAP 8

De machine moet na het ontkalken goed doorgespoeld worden. Spoel het waterreservoir goed om en vul deze met schoon water.

STAP 9

Druk eenmaal op de tweede knop van rechts. (afbeelding STAP 4)

STAP 10

Draai de heetwaterknop open. Dit doet u door de knop helemaal naar links te draaien. (Afbeelding STAP 6)

STAP 11

Laat het apparaat spoelen tot het waterreservoir helemaal leeg is. Vul het waterreservoir niet meer bij. Wanneer het spoelen klaar is kunt u de heetwaterknop weer dichtdraaien. Dit doet u door de knop helemaal naar rechts te draaien. Ontkalking is klaar. U kunt de machine weer gebruiken.

